

بسم الله الرحمن الرحيم

## الإحصاء الحيوي

المادة النظرية:-

تعريف علم الإحصاء ، تعريف علم الإحصاء الحيوي ، تقسيم علم الإحصاء

المادة العلمية:-

الرموز الإحصائية

# الاحصاء الحياني :- Biostatistics

## مقدمة :- Introduction

ان علم الاحصاء يعتبر من اهم الركائز التي ترتكز عليها عملية البحث العلمي في ميادينه المختلفة ويمكن القول انه لا يوجد مجال من مجالات الفكر والعمل الا واستعمل الاحصاء فيه بأساليبه المختلفة ومن اهم المجالات العلوم الحياتية.

### تعريف علم الاحصاء (Statistics :-)

هو العلم الذي يهتم بجمع البيانات وتصنيف وتبوييب وتحليل البيانات واستخلاص النتائج والاستنتاجات منها .

ويقسم علم الاحصاء الى قسمين هما :-

#### ١ - الاحصاء الوصفي ( Descriptive statistic )

يتضمن هذا القسم الطرق والاساليب المستخدمة لجمع البيانات وتصنيفها وتبوييبها مع امكانية عرضها في جداول ورسوم بيانية وحساب بعض المؤشرات الاحصائية .

#### ٢ - الاحصاء الاستدلالي ( Inferential statistic )

يهتم هذا القسم بموضوع التقدير او التخمين (Estimation) واختيار الفرضيات .

### تعريف الاحصاء الحياني (Biostatistics :-)

يعني الاحصاء الحياني اشياء مختلفة للاشخاص المختلفين فهو للعامة جداول واعداد عن البيانات الحياتية اما المعنى الاصطلاحي للاحصاء فهو رياضيات جمع البيانات للظواهر البايلوجية وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها والتعميم من الخاص الى العام عن طريق استدلال خواص المجتمع من خواص العينة .

### اهمية علم الاحصاء :-

يحتل الاحصاء مكاناً بين العلوم لما له من استعمالات واسعة للوصول الى قرارات صائبة لوصف او تفسير الظواهر المختلفة في جميع العلوم وهو المستعمل من قبل للافراد والجماعات المختلفة والدول على حد سواء وفي الحقيقة ان الانتصار العظيم في نزول الانسان على القمر ما كان يحدث لولا مساعدة علم الاحصاء ، واستخدم الاحصاء في مجالات كثيرة ونركز على اهمية علم الاحصاء في العلوم البايلوجية والطبية والصحة العامة والكيمياء .

١ - في علم الاحياء (البايلوجي) :- تستخدم الطرق الاحصائية في دراسة الاجناس والفصائل المختلفة للحيوان والنبات ومعرفة خواص كل جنس بما يتميز عن غيره واختلاف مفردات الجنس الواحد في اية خاصية معينة من الناحية الاحصائية ، فمثلاً نرى الذكور في الجنس البشري اطول قامة من الاناث مع

ان الذكور فيما بينهم يختلفون في الطول الى درجة ما وكذلك الاناث ، كل ذلك يتم عن طريق جمع البيانات وتبويبيها ودراستها دراسة احصائية والخروج بنتائج من هذه الصفات .

٢ - في الطب يستخدم الاحصاء لدراسة العلاقة بين متغيرات كثيرة منها على سبيل المثال العلاقة بين العمر وضغط الدم وكذلك العلاقة بين الوراثة والبيئة وتأثيراتهما على تكوين الفرد .

٣ - في الصحة العامة :- يستخدم الاحصاء لدراسة الامراض السارية ونسبة زیادتها ونقصها في المجتمع وكذلك دراسة حالة المعاوقين والوفيات ونسبة الزيادة في السكان .

٤ - في الكيمياء :- يستخدم الاحصاء لتحليل البيانات المتعلقة بتكرير النفط ومعرفة نسبة مكوناته وكذلك دراسة العلاقة بين الغازات او الفلزات او العمليات الكيماوية من ناحية تحليل البيانات المتعلقة بها وكذلك التجارب الكيماوية في اعداد بحوث الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمية الاخرى وغيرها من التجارب في مجال النفط والمعادن وجمع البيانات المتعلقة بها ودراستها دراسة احصائية لغرض الاستفادة منها في اعداد خطط التنمية الصناعية والبتروكيماوية .

## المعالم والرموز الاحصائية

> اكبر  $\geq$  اكبر او يساوي

< اصغر  $\leq$  اصغر او يساوي

$\Sigma$  : sigma تقرأ Sum وهي دالة للجمع

$\bar{y}$  : الوسط الحسابي للعينة

$M$  : الوسط الحسابي للمجتمع

$S^2$  : تباين العينة  $S$  الانحراف المعياري للعينة

$s^2$  : تباين المجتمع  $s$  الانحراف المعياري للمجتمع

$S\bar{y}$  : الانحراف المعياري لمتوسط العينة او الخطأ القياسي

$S^2p$  : التباين المشترك

$Sp$  : الانحراف المعياري المشترك

$C.V$  : معامل الانحراف

$d.f$  : درجة الحرية

$S.S$  : مجموع المربعات

$H_0$  : فرضية عدم

$H_1$  : الفرضية البديلة

$\alpha$  : مستوى المعنوية

**M.D** : الانحراف المتوسط

$nPr$  تباديل  $r$  من  $n$

$nCr$  توافق  $r$  من  $n$

$r$  = معامل الارتباط

$B$  = معامل الانحدار

$F$   $Fcal$  المحسوبة

$F$   $Ftabl$  الجدولية

$t$   $t cal$  المحسوبة

$t$   $t tabl$  الجدولية

$x^2$  كاي مربع كاي

## بعض المفاهيم الاحصائية :-

١- المتغير **Variable** :- يقصد به اي صفة او عنصر قابل للتغير في النوع والكم من فرد الى آخر في نفس المجتمع ويكون المتغير اما :-

### A- متغيرات وصفية او نوعية **Qualitative Variable**

وهي الصفة التي لا يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية لأن الفرق بين المفردات تكون في النوع وليس في الكم ومن الأمثلة على ذلك (الصحة ، اللون ، الذكاء ، الجنس ، والحالة الاجتماعية )

B- صفة كمية **Quantitative Variable** : وهي الصفة التي يمكن قياسها مباشرة بأرقام عددية كالاختلاف بين الأفراد في الطول والوزن ومستوى الهيموكلوبين والهرمونات وعدد خلايا الدم الحمراء ومستوى الدهون في مصل الدم (Lipid profile) ، TG ، TC ، HDL-C ، VLDL ، LDL-C (mg , g , pg) وتنقسم المتغيرات الكمية الى :-

### ١- متغيرات متصلة او مستمرة **Continuous variable**

المتغير المتصل هو المتغير الذي تأخذ كل مفردة قيمة رقمية او كسر بين حد المتغير الكلي فلو فرضنا اطوال الطلبة يتراوح بين (130.5 و 170 سم) ، كمية الهيموكلوبين (12.5 – 14 ملغم لكل لتر من الدم)

### ٢- متغيرات غير متصلة او مستمرة **Discontinuous Variable**

هي المتغيرات التي تأخذ المشاهدة او المفردة فيها قيم متباينة او متقطعة غير مستمرة اي هو الذي لا تأخذ كل مفردة فيه قيمة كسرية بل لا تزيد قيمة المتغير او تنقص بأقل من واحد فعدد الطلاب عدد الكتب كلها متغيرات غير متصلة او مستمرة .

## المشاهدة :- Observation

تعتبر المشاهدة ك بمثابة المواد الاولية التي يتعامل معها الباحث فإذا اراد باحث ان يقيس مستوى الكلوكوز في مصل دم احد الجرذان ولنفرض ان مستوى الكلوكوز في مصل دم هذا الجرذ هو (120 ملغم/1مل) فأن هذا العدد يمثل المشاهدة ، لذا فأن المشاهدة هي سجل رقمي لحادثة وان مجموع المشاهدات تكون البيانات Data .

## المجتمع :- Population

المجتمع من الناحية الاحصائية يمثل جميع الافراد او العناصر التي تشتراك في صفة متغير واحد او اكثر تميزه تماماً عن بقية المجتمعات ويتعلق مفهوم المجتمع بالهدف المحدد للبحث الاحصائي فقد يشكل طبقة جامعة كربلاء مجتمعاً ، والمجتمع هو عبارة عن جميع القيم التي يمكن ان يأخذها المتغير ، فمثلاً عند دراسة مستوى الهيموكلوبين في دم طبقة جامعة كربلاء وصفة مستوى الهيموكلوبين في دم طبقة جامعة كربلاء هي متغير تأخذ مدى معين لمجتمع طبقة جامعة كربلاء ، والمجتمع اما ان يكون :-

### A- مجتمع محدود Finite Population

وهو المجتمع الذي يمكن حصر مفرداته كما هو الحال في مستوى الهيموكلوبين في دم طبقة جامعة كربلاء او عدد ردهات المرضى في مستشفى الحسين .

### B- مجتمع غير محدود Infinite Population

هو المجتمع الذي من الصعب او المستحيل حصر مفرداته مثل عدد البكتيريا في مستعمرة بكتيرية او حقل معين .

## العينة :- Sample

العينة هي جزء المجتمع وهي عبارة عن مجموعة من المشاهدات اختير بطريقة ما من المجتمع حيث ان دراسة المجتمع ككل قد يكون صعباً ويحتاج الى وقت وجهد ومال لذا فقد استعاض عن دراسة المجتمع بدراسة العينة ومنها نستطيع ان نستنتج خواص المجتمع الذي اخذت منه العينة ، فقد تكون العينة انسان او حيوان او نبات او جزء معلوم من نبات معين تجري عليه التجارب في المختبرات والعينة هي احدى ادوات البحث العلمي .

## ومن اهم انواع العينات :-

### 1- العينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample

وهي تلك العينة التي تسحب من مجتمع الدراسة بحيث يكون احتمال ظهور اي مفردة من مفردات المجتمع الاحصائي في العينة متساوياً وبمعنى اخر تعني اعطاء كل فرد من المجتمع نفس الفرصة للظهور في العينة ويتم اختيارها كما يلي :

مثل استخدام طريقة البطاقات او القرعة

اذا كان لدينا (5) مرضى واردنا اختيار مريضين عشوائياً فما عدد الطرق الممكنة لاختيار مريضين لاجراء بعض الفحوصات .

$$n Cr = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{ان عدد الطرق الممكنة}$$

$$5 C2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} \quad \text{توافق}$$

$$5 C2 = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 (3 \times 2 \times 1)} = 10 \quad \text{طرق مختلفة}$$

بمعنى انه يوجد عشر بطاقة يكتب عليها اسم مريضين ويتم اختيار بطاقة من العشرة بطاقات عشوائياً .

فأذا كانت اسماء المرضى de, ce ,cd , be ,bd ,c,e,d,b,a فأن العشر بطاقة يكون مكتوب عليها bc , ae , ad , ac , ab ويتم سحب اي بطاقة من العشرة .

٢- العينة المنتظمة :- وهي اختيار العينات بشكل منتظم من قائمة المجتمع حيث يتم اختيارها من خلال ترقيم عناصر المجتمع الاحصائي بحيث يتم تحديد قاعدة للاختيار تستند على تحديد اختيار العنصر الاول ولتبسيط الشرح لو كان مجتمع الاصل (100 مريض) وتريد اختيار (10 مرضى) لأجراء بعض الفحوصات عليهم فمثلاً تأخذ الارقام العشرة الاولى وتوضع في صندوق ويتم السحب ، فمثلاً حصلنا على الرقم (3) فيكون العينات العشرة المرضى هي كالآتي ، وتكون

$$\text{المسافة} = \frac{\text{مجموع المرضى}}{\text{مجموع العينة}} + 10 = \frac{100}{10} + 10 = 20$$

حيث ان الفاصلة = 10 بين مريض و آخر وتسمى هذه العينة المختاره (عينة منتظمة . ( Systematic Sample

### ٣- العينة الطبقية Stratified Sample

يتم في هذا النوع من العينة تقسيم المجتمع الاحصائي اولاً الى مجموعات فرعية تسمى كل منها (طبقة Strate) ومن ثم تتم عملية المعاينة من كل طبقة ، وعادة تكون جميع عناصر الطبقة الواحدة متجانسة فيما يتعلق بالخصائص موضوع الدراسة فعلى سبيل المثال لو اريد اجراء دراسة معينة على مجتمع كلية طب الاسنان ونحتاج اخذ عينة من مجتمع كلية طب الاسنان عددها (20 عنصراً) علما ان مجتمع كلية طب الاسنان عدده (1000 فرد) حيث كان مجتمع كلية الطب مقسم الى الطبقات التالية

رقم الطبقة	اسم الطبقة	عدد افراد الطبقة
1	اساتذة	150
2	موظفين	250
3	طلبة	600

الحل :-

يتم الاختيار عدد مفردات كل طبقة حسب العلاقة

$$\text{عدد افراد كل طبقة} = \frac{\text{حجم الطبقة}}{\text{حجم المجتمع}} \times \text{حجم العينة}$$

رقم الطبقة	افراد	عدد الطبقة	العينة	
1 اساتذة	150	3		$3 = 20 \times \frac{150}{1000}$
2 موظفين	250	5		$5 = 20 \times \frac{250}{1000}$
3 طلبة	<u>600</u>	<u>12</u>		$= 20 \times \frac{600}{1000}$
	<u>1000</u>	<u>20</u>		

#### ٤- العينة العنقودية متعددة المراحل Multi-stage cluster sample

تعتبر المعاينة العنقودية احد الاليات التي يمكن استخدامها لاختيار العينات من خلال تقسيم المجتمع الى مجموعات او عناقيد على سبيل المثال نريد التعرف على مستوى التعليم الطبي في العراق فنختار 5 كليات طب ومن كل كلية فرعین ومن كل فرع 5 طلاب

