

انواع الاختناق

الاهداف :

التعرف على انواع الاختناق والمتضمنه:

- أ- كتم النفس: نعریفه ، طبیعة حالاته و علاماته التشخیصیه
- ب- الغصص: تعریفه، طبیعة حالاته و علاماته التشخیصیه
- ج- الخنق الیدویو تعریفه، طبیعة حالاته و علاماته التشخیصیه

أنواع الاختناق

اولاً : كتم النفس

يحدث هذا النوع من الاختناق نتيجة لسد المسالك التنفسية الخارجية ، اي فتحتي الفم والأنف بأستعمال اليد او جسم لين كالوسادة واغلب حالاته جنائية تحدث لأشخاص ضعيفي المقاومة كالاطفال والشيوخ او الذين هم تحت تأثير مسكر او مخدر والذين تتم مفاجئتهم اثناء النوم كما تحصل في حالة تعاون اكثر من شخص واحد في قتل الضحية (وهذا ما كان يقوم به احد المجرمين في لندن المدعو Burke والذي كان يقوم بالتعاون مع صديقه في قتل الضحية حيث كان احدهما يجلس على صدر الضحية ويقوم الآخر بكتم النفس وسميت هذه الطريقة بأسمه (Burking)

هناك حالات انتشارية بكتم النفس وهي نادرة جداً تحدث عند المصابين بأمراض عقلية حيث يقومون بلبس اكياس من النايلون على رؤوسهم او حقائب بلاستيكية او يقومون بدفع رأسهم داخل شراشف او بطانية.

تحدث حالات عرضية عند مرضى الصرع وفي حالة فقدان الوعي نتيجة السقوط على تربة طينية او وسط لين كما تحدث حالات عرضية في الأطفال اثناء لعبهم بأكياس النايلون ، وهناك حالات عرضية ناتجة عن تهدم المباني وانسداد المسالك التنفسية الخارجية بالأتربة والأوساخ ، وتحدث حالات عرضية ايضاً نتيجة الأحتباس في حيز ضيق كالخزائن الحديدية وما شابه ذلك .



FIGURE 9.42 His nose and mouth were occluded by the pil-, and he suffocated. The autopsy was unremarkable except signs of alcoholism. The scene investigation was essential



FIGURE 9.31 Asphyxiation by occluding the airway with a bag. This method of suicide is seen more commonly in the elderly.



اما اهم الحالات العرضية فهي ما يحدث في الرضع ما بين ٢ - ٤ اشهر حيث تفيد الام بأن رضيعها قد نام بصحة جيدة واصبح ميتاً" في فراشه . وهذا ناتج عن انقلاب الرضيع على وجهه اثناء النوم ويشكل هذا احد اسباب الوفاة المتلازمة موت الرضيع المفاجئ Sudden infant death Syndrome. او موت المهد Cat death.

كما تحدث حالات عرضية نتيجة لأنقلاب الام على رضيعها اثناء النوم ونتيجة لأنسداد المسالك التنفسية الخارجية بواسطة ثدي الام المتضخم اثناء الرضاعة وهي نصف نائمة

علامات كتم النفس

- ازرقاق الوجه والأظافر.
- تشاهد نقط تارديو النزفية في الوجه وتحت منظمة العين
- سحاجات وكدمات حول فتحتي الأنف والفم وقد تنعدم هذه في حالة انعدام المقاومة او استخدام جسم لين كالوسادة.
- كدمات وجروح رضية في الوجه الباطني للشفتين واللثة وكسور في الأسنان.
- اما العلامات الداخلية فتشمل سيولة الدم ووذمة الأحشاء وخصوصاً "الرئتين وتحت الأغشية المصليّة Serous memb

• حالة طبية عدليّة:..

احيلت الى الطبابة العدليّة جثة فتاة عمرها ٢٥ سنة وعند الفحص التشريحي شوهد ازرقاق في الوجه مع كدمات حول فتحتي الأنف والفم مع وجود قطعة جلدية بين فكي الضحية وعند التشريح الداخلي شوهد نقط نزفية على سطح الرئتين وتحت الأغشية المصلية اضافة الى سيولة الدم.

١ ما هو السبب الممكّن للوفاة؟

٢ - بماذا تفسر وجود القطعة الجلدية بين فكي الضحية؟ وما اهميتها

ثانياً: الغصص Choking

يحدث هذا النوع من الأختناق نتيجة لسد المسالك التنفسية من الداخل واسبابه اما مرضية نتيجة اورام البلعوم والحنجرة السرطانية او نتيجة الالتهابات كما تحدث وذمة الحنجرة نتيجة لاستنشاق مواد مخدشة **irritant**.

معظم حالات الغصص عرضية والتي تحدث لاستنشاق خثرة دموية او قيء **Vomitig** او سن طبيعي او اصطناعي اثناء التخدير كما يحدث عند الأطفال نتيجة لعبهم بالكرات الزجاجية او نتيجة الحبوب كحبوب الفاصلوليا والكرزات والذرة واطر الحبوب هو حب الرمان فابالاضافة الى سده للمسالك التنفسية فإن مادته الحامضية تؤدي الى وذمة الحنجرة الحادة

كما قد تكون الغصة (المادة المسببة للغص) مادة طعامية كقطعة لحم كبيرة او عظم او قد يتم الغصص ببسولة دوائية.

وهناك حالات انتشارية عند الاشخاص المصابين بأمراض عقلية وذلك بدخول قطعة من القماش او الشاش الى داخل المسالك التنفسية .

اما الحالات الجنائية فتشاهد عند الرضع غير الشرعيين وذلك بدخول قطعة من القماش او الشاش الى داخل المسالك التنفسية وفي بعض الأحيان يتم المقتل بالآتین :: آلية الغصص وآلية كتم النفس.

آلية حصول الموت في الغصص

- اذا كانت الغصة كبيرة فأنها تؤدي الى انسداد البلعوم والنقص الأوكسجيني الناتج عن ذلك يؤدي الى الوفاة اختناقًا .
- اذا كانت الغصة اقل حجما" فتصل الى الحنجرة laryngel Spasm ومن ثم الموت نتيجة حصول منعكس تثبيط العصب التائه وعجز القلب.
- اذا كانت الغصة صغيرة فأنها قد تتحشر في احد فروع القصبة الهوائية وعادة" الفرع الأيمن (لماذا) وتؤدي الى حدوث اعراض مستقبلية كالتهاب الرئة او خراج الرئة lung abscess وتوسيع القصبة الهوائية Bronchiectasis

ثالثاً: الخنق اليدوي

يحدث هذا النوع من الأختناق نتيجة لسلطة ضغط خارجي على الرقبة بيد واحدة او كلتا اليدين او باستعمال جسم لين كالوسادة او باستخدام الساعد حيث يأتي الجاني للضحية من الخلف ويخنقه بالساعد .

جميع حالات الخنق اليدوي هي حالات جنائية لا يمكن ان تكون عرضية او انتشارية عدا حالة واحدة حدثت عند امرأة عندما خنقت رقبتها فحصل الاشتداد العنفي ولم تستطع فك يدها.



FIGURE 9.18 The hand position of the assailant on t

العلامات المشاهدة في الخنق اليدوى

- احتقان الوجه وازرقاق ونقط تارديو النزفية على الوجه تحت منظمة العين (تكون هذه النقط اكثراً وضوحاً) واكبر سعة كلما كانت القوة المسلطه اكبر في حالة سد الأوردة والشرايين وكلما كانت فترة الأعاقه طويلاً).
- وتشاهد سحاجات ختمية اظفرية هلالية الشكل تكون بشكل سحاجة واحدة ناتجة عن اظفر الأبهام في جهة واحدة واربعة سحاجات ختمية في الجهة المقابلة ناتجة عن الأصابع الأربع (ويمكن الاستفاده في معرفة اذا كان الشخص قد استخدم اليد اليسرى او اليد اليمنى في الخنق) اما في حالة استخدام كلتا اليدين فتشاهد سحاجات متعددة ، وتتعدد هذه السحاجات في حالة استخدام جسم لين او في حالة استخدام الساعد



FIGURE 9.20 This man was manually strangled. There are contusions on the lower part of the neck and fingernail

ومن العلامات الأخرى هي كدمات تحت الجلد (جلد الرقبة) ونزوف في انسجة الرقبة اللينة ونزوف في الغدة الدرقية ، وفي الفحص النسيجي نشاهد نزوف في الغدد المفاوية واهم علامات الخنق اليدوي هو كسر العظم اللامي والذي يحصل في منطقة اتصال جسم العظم بأحد قرنية حيث يمتاز الكسر بعدم انتظامه ويجب التأكد من حيوية الكسر من خلال وجود كدمة حول الكسر

وفي حالة صعوبة التخدير يجب الاستعانة بالفحص الشعاعي وخصوصاً" في حالات التفسخ.

- أضافة الى كسر العظم اللامي قد يحدث كسور في غضاريف الحنجرة وتحدث كدمات في بطانة الحنجرة وفي اللسان وعند تبضيع اللسان نشاهد نزوف في عضلاته اما العلامات الداخلية فتشمل نقط تارديو النزفية على سطح الرئتين وتحت الأغشية المصليّة ووذمة الأحشاء الداخلية خصوصاً" الرئتين ، ويكون لونها غامق بسبب الأزرقاق بالإضافة الى سيولة الدم.