


انواع الشنق

الاهداف: ان يكون الطالب قادرًا على:


- ١ - التعرف على العلامات التشخيصية للشنق
- ٢ - التعرف على اسباب الوفاة في الشنق
- ٣ - تعريف الاختناق الاصابي، اسبابه وعلاماته التشخيصية

أنواع الشنق

- ١- الشنق الانتحاري: . وهو اكثـر انواع الشنق شيوعا"
- ٢- الشنق الجنائي: . وهو تعليق الجثة لغرض اخفاء معالم الجريمة، ونادراً ما يستخدم الشنق كوسيلة للقتل.
- ٣- الشنق القضائي: . وهو الذي يكون عادة" من النوع التام.
- ٤- الشنق الجنسي: . والذي يشاهد عادة" عند بعض الذكور الشاذين جنسيا" ، حيث يشخص من خلال ظروف الحادث حيث تكون الغرفة مغلقة من الداخل ويكون الشخص عاريا" او نصف عاري وقد يرتدي ملابس نسائية وقد يضع أمامه مرآة يشاهد فيها او من خلالها نفسه وقد تشاهد صور غير محشمة في مكان الحادث .
اما آلية حصول التلذذ الجنسي في الشنق فهي غير معروفة بشكل دقيق الا انه يعتقد بأن النقص الأوكسجيني في الدماغ يؤدي الى زيادة الاستجابة الجنسية لدى الشخص وتحدث الوفاة نتيجة لفشل هؤلاء الأشخاص في السيطرة على انفسهم ومحاولـة انقاذهـا بعد فقدان الوعي.







علامات الشنق

١ - العلامات الخارجية: يشاهد ازرقاق واحقان شديد في الوجه وتشاهد نقط تارديو النزفية على الوجه وتحت منظمة العين كما تشاهد في القدمين (بفعل الجاذبية) ... اما بقع الدم الانحدارية فتشاهد في نهايات الأطراف الأربعية وعلى ظاهر الأعضاء التناسلية ... وفي الشنق غير التام تشاهد هذه البقع في الأجزاء المنخفضة من الجسم.... " كما قد تشاهد سيلان اللعاب من الفم نتيجة الضغط على الغدد اللعابية وبروز اللسان كما قد تشاهد انتصاب العضو الذكري نتيجة الاحتقان بفعل الجاذبية وبسبب النقص الاوكسجيني قد يحدث دفق منوي (يشاهد الدفق المنوي في حالة الصلم والشنق ولذلك فهو ليس علامة اكيدة على الاغتصاب)



FIGURE 9.10 The bottom of the feet also reveal which foot was resting on the chair and which was in contact with the floor. The left foot is red/pink, and the right foot is purple/blue.

... common photo.



9.8 A posterior view also shows the dependent lividity. See next

فحص الرباط مهم في حالات الشنق حيث ترد الجثة الى الطبابة العدلية وقد قامت السلطات التحقيقية بقطع الحبل في نقطة قريبة من نقطة التعليق... وعند وصول الجثة الى الطبابة العدلية يكون الطبيب العدلي قد قطع الحلقة الرباطية بعيداً عن العقدة ثم يقوم بتوصيل طرفي الحبل لتصور كيفية حصول عملية الشنق ... يترك الرباط او الحبل في حالة الشنق اثراً بشكل اخدود سحجي يكون بشكل قوس مائل طرفاه متوجهان الى الأعلى ويكون موقع الأخدود فوق مستوى الحنجرة

على عكس الأخدود السججي في حالة الخنق الرباطي والذي يكون بشكل دائري ومستعرض وكامل حول الرقبة وتحت مستوى الحنجرة ... وقد تشاهد الياف من الرباط مطمورة في داخل الأخدود تساعد في التعرف على طبيعة نسيج الرباط وقد تشاهد كدمات حول الأخدود تدل على حيويته .. أما العقدة فأنها تترك سحجة في مكانها.



٢ - العلامات الداخلية: قد تشاهد كدمات تحت جلد الرقبة وقد يشاهد كسر في العظم اللامي وهو امر نادر الحدث إلا في حالة كون الرباط مسلط بصورة مباشرة على العظم ... ولذلك فإن اكثراً اسباب كسر العظم اللامي "شيوعاً" هو الخنق اليدوي.

ومن العلامات الداخلية الأخرى مشاهدة نقط تارديو على سطح الرئتين وتحت الأغشية المصليّة كغشاء الجنب والتامور . وتكون الأحشاء بلون غامق اضافة إلى احتقان او وذمة الأحشاء العامة وخصوصاً" الرئتين

أسباب الوفاة بالشنق

- ١- النهي العصبي بسبب ضغط الحبل على الجيب السباتي Carotid Sinus.
- ٢- سد الأوردة والشرايين الكبيرة في الرقبة اذ يكفي ثقل ٢ كغم لسد الأوردة الوادجية jugular Veins وثقل ٠ ١ كغم لسد الشرايين السباتية Carotid arteries و ٥ ١ كغم لسد المسالك التنفسية ، ٢٥ كغم لسد الشرايين الفقرية Vertebral arties..... يؤدي النقص الأوكسجيني في الدماغ الى حدوث فقدانوعي سريع وبالتالي حدوث الوفاة

وتختلف العلامات المشاهدة في حالة سد الأوردة والشرايين معاً" عن تلك في حالة سد الأوردة فقط حيث يشاهد الاحتقان ونقط تارديو في الحالة الأولى بينما لا تشاهد في الحالة الثانية.

٣- الأختناق الناتج عن سد المسالك التنفسية نتيجة لأندفاع قاعدة المسان باتجاه الجدار الخلفي للبلعوم.

٤- حدوث خلوع وكسور في الفقرات العنقية وخصوصاً" في حالة الشنق القصائي نتيجة لسقوط الشخص المفاجئ من ارتفاع ٢-٣ متر وتذكر اغلب المصادر بأن الكسور تحدث في الفقرة العنقية الأولى والثانية إلا أنها قد تحدث في الفقرة الثالثة والرابعة وفي بعض الأحيان في مستويات أوطن من ذلك

تؤدي خلوع وكسور الفقرة العنقية الأولى والثانية إلى حدوث تمزقات في النخاع المستطيل بينما تؤدي الخلوع والكسور في المستويات الأوسط إلى حدوث تمزقات في النخاع الشوكي.

• عادةً ما يكون الشنق القضائي تماماً

Traumatic Asphyxia الاختناق الأصابي

يحدث هذا النوع من الأختناق نتيجة لاعاقة حركة عضلات الصدر والبطن اي اعقة حركة العضلات التنفسية واكثر حالاته عرضية تشاهد عند الدوس على الشخص بالأقدام ، وفي حالة الزحام او في حالات سقوط وتهدم المبني ، او في حالة سقوط جسم ثقيل على الصدر

اما الحالات الجنائية فهي قليلة وتذكر ما كان يقوم به احد المجرمين في بريطانيا (بورك Burke) حيث كان يقوم بكتم انفاس الضحية ويقوم صديقه بالجلوس على صدر الضحية لاعاقة حركات التنفس ولذلك سميت هذه الطريقة ب(Burking) .

يشخص الاختناق الاصابي من ظروف الحادث واما علاماته فهي اختناقية ، حيث تشاهد سحجات وكدمات وجروح رضية في اعلى البطن والصدر والوجه مع وجود حد فاصل بين المنطقة المصابة والمنطقة السليمة

