

العنه، الشذوذ الجنسي

الاهداف: ان يكون الطالب قادرا على التعرف على:

- ١- تعريف العنه
- ٢- الاسباب الموضوعيه والعامه للعنه
- ٣- اجراءات الطبيب العدلي في حالة العنه
- ٤- انواع الشذوذ الجنسي
- ٥- اللواط: تعريفه، علامات اللواط الحديث وعلامات الابنه

العنة

وهي عدم القدرة على الفعل الجنسي وتختلف العنة عن العقم حيث لا يشترط ان يكون الشخص العقيم عنيا" حيث ان العقم هو عدم القدرة على الأنجاب .

- فائدة دراسة العنة:..

١- في حالة طلب الزوجة الطلاق

٢- في حالة نفي الأبوة والأغتصاب

٣- في حالة العنة الناتجة عن الأصابات وخصوصا" اصابات النخاع الشوكي وذلك لتعويض الشخص المصاب

اسباب العنة:-

اما دائمية او مؤقتة

الأسباب الدائمة :

أ- الأسباب الموضعية

- في الذكر، ١. تشوهات العضو التناسلي الذكري الخلقية
٢. التصاق القضيب بما يجاوره من الأنسجة خصوصا" في حالات الحروق الواسعة الشديدة التي تؤدي الى حدوث تندب
- ٣- الأورام في المناطق المجاورة للقضيب والفتق والقيلة المائية
- hydrocele**
- ٤- الأصابات في المنطقة التناسلية وخصوصا" الرضية منها التي تؤدي الى حدوث تندب.

- اما في الأنثى (البرودة الجنسية) فأسبابها ١. انعدام المهبل الخلقي
- ٢- تضيق المهبل ٣. اورام الفرج

ب- الأسباب العامة:.....

- ١ . مرض السكري DM
- ٢ . متلازمة كوشنك Cushing
- ٣ . اورام الغدة الكظرية
- ٤ . اورام النخاع الشوكي التي تسبب ضغطاً عليه
- ٥ . الأمراض المنهكة المزمنة مثل السرطان وفقر الدم الشديد والأصابات بالسفلس في ادواره المتأخرة

٢- الأسباب المؤقتة:.

وغالبيتها ذات منشأ نفسي خصوصا" في ليلة الزفاف او التي تحدث عند عدم انتهاء الذكر لأنثى معينة (عنه تجاه انثى معينة فقط) وهناك العنة التي تصيب المصابين بأمراض نفسية والتي تحتاج الى علاج نفساني طويل

اجراءات الطبيب العدلى فى حالة العنة

١- اجراء فحص سريري كامل للتأكد من عدم وجود سبب عضوي للعنة.

٢- اجراء فحوص مختبرية تتمثل بأجراء فحص السكر وفحص الهيموغلوبين والتحري عن السفلس .

• وفي حالة عدم وجود سبب عضوي يذكر الطبيب العدلي بأنه لاينفي ان تكون العنة ذات منشأ نفسي ويمكن احالة الشخص الى طبيب نفسي مختص

التذبذب الجنسي

- ١- فرط الأستمناء Masturbation ويعتبر فرط الأستمناء من حالات الشذوذ الجنسي التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق.
- ٢- النرجسية وحب الذات .
- ٣- الوثنية الشهوانية :- وهو الوصول الى اللذة الجنسية بمجرد النظر الى المرأه او الى اي شيء من حاجاتها (الملابس الداخلية)
- ٤- اشتهاء الميت في بعض الأحيان يقوم اشخاص شاذين جنسيا" بقتل الضحية ثم اغتصابها.
- ٥- اشتهاء الحيوانات كالكلاب والحمير.

٦- الولوج بالصغار والمسنين

٧- السادية :. وهي نسبة الى الكاتب الفرنسي (ساد) وهي الوصول الى اللذة الجنسية عن طريق ايداء الأنثى.

٨- الماسوخية (الماسوشية) :. وهي نسبة الى الشاعر النمساوي (ماسوخ) وهي عدم الوصول الى اللذة الجنسية الا بعد وقوع الأذى من قبل الأنثى على الذكر حتى تصل الى الضرب

٩- اشتهاء المجانس : ١. السحاق ٢. اللواط

١- السحاق :. وهو اطفاء الشهوة الجنسية بين انثيين

اللواط (Sodomy) وهو المواقعة الجنسية من الشرج (سواء الذكر او الأنثى) ويحق للمرأة المتزوجة طلب الطلاق اذا اراد زوجها منها ذلك بحيث يتم اثباته من خلال الفحص الطبي العدلي. اللواط سمي نسبة الى قوم لوط .
في الحالة الطبيعية ، تحاط الفتحة الشرجية بثنيات نصف دائرية اشعاعية المظهر

علامات اللواظ الحديث

١ - حدوث سحجة طولية شعاعية قد تمتد الى التثنيات داخل القناة الشرجية وقد تحاط بكدمة او كدمتين يستفاد منها في التوصل الى زمن حصول اللواط. من خلال التغيرات اللونية التي تحصل في الكدمة .

٢ . كدمات بشكل بقع وفي بعض الأحيان تشاهد كدمة حلقية موضعية وقد تكون كدمة بشكل دائرة كاملة حول فتحة الشرج دون ان تترافق بضرر في الجلد او جرح رضي.

٣ . من النادر ان تكون هناك جروح رضية عميقة

قد لا تشاهد هذه العلامات في الحالات التالية

١ - في حالة الرضا وعدم حدوث مقاومة

٢ . في حالة وجود تناسب بين حجم العضو التناسلي الذكري وحجم الفتحة الشرجية

٣ - . في حالة استعمال الملطفات كالكريمات التي تسهل انزلاق القضيب وعادة" تشاهد علامات شديدة في حالة اللواط مع الأطفال وفي حالة عدم وجود علامات يذكر الطبيب العدلي في تقريره بأنه لاينفي ان يكون قد وقع لواط من النوع الذي لايتترك أثرا" وعند فحص الحالة اللواط يجب اخذ مسحة منوية من الفتحة الشرجية وفحص الملابس الداخلية ومشاهدة اذا كانت هناك علامات مقاومة عند الطرفين.

يؤدي اللواط الى خروج بضعة قطرات من الدم ثم ينضح سائل
مصلي ويشاهد احمرار وتورم في المنطقة والذي يستمر
لمدة ٢-٣ ايام ويحصل التئام في حدود ١٥ يوما" وبعدها
يطلق على اللواط بأنه لواط قديم.
(اما خلال هذه ال ١٥ يوما" فيسمى لواطاً "حديثاً")

علامات اللواط المزمن (الأبنة)

- وهي امتهان اللواط ويسمى الشخص (المأبون) وقد اشترط البعض خمس علامات لتشخيص الأبنة ولكن قد تشاهد بعض هذه العلامات في بعض الحالات كما قد لا تشاهد اية علامات عند اشخاص مارسوا اللواط مرات عديدة وهذه العلامات الخمسة هي

:

١- تتخن الجلد المحاط بالفتحة الشرجية وبريقه نتيجة الاحتكاك المستمر مع القضيب

٢- زوال الثنيات الجلدية الموجودة بصورة طبيعية نتيجة لتلف المصرة الشرجية الخارجية external anal sphincter لذلك تبدو الفتحة الشرجية بشكل قمعي .

٣- توسع الفتحة الشرجية نتيجة لتلف المصبرات الداخلية والخارجية

٤- اهم العلامات زوال المنعكس الشرجي anal reflex حيث في الحالات الطبيعية يؤدي تحفيز المنطقة ميكانيكيا" الى تضيق الفتحة الشرجية بينما عند المأبونين يحدث تضيق وقتي ثم تتوسع الفتحة بعد ذلك

٥- وجود تقرحات واورام تناسلية ناتجة عن الأصابات بالأمراض التناسلية