

برنامج SPSS

المحاضرة التاسعة عشر

الترميز التلقائي

يستخدم هذا الابعاز عندما يراد تمثيل متغير رقمي أو حرفي بترميز يعتمد على الترتيب التصاعدي أو التنازلي لبياناته الرقمية أو الحرفية.

١. من قائمة Transform نختار Automatic Recod .

٢. يظهر مربع حوار Automatic Recod نحدد منه الآتي:

A:- نختار المتغير المراد إعادة ترميزه وذلك بنقله إلى حقل Variable.

B:- نحدد المتغير الجديد في حقل New Name ثم نختار ايعاز Add New

Name فنلاحظ إضافة الاسم الجديد في حقل New Name .

C:- نختار شكل الترتيب تصاعدي أو تنازلي وذلك في حقل Recode Starting

from حيث يتضمن ايعازين

• ايعاز الترتيب التصاعدي Lowest Value ويكون مؤشر تلقائياً.

• ايعاز الترتيب التنازلي Highest Value.

٣. ننقر OK

مثال

إذا توفرت لديك الأعمار التالية لمجموعة من الموظفين، أوجد ترميز البيانات وفق خاصية (الترميز التلقائي) باختيار الترتيب التصاعدي

العمر	20	35	40	50	25	30	65	45	30	50
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----