



شكل 8.2 قطع الجسم ورسم المسقط المقطوع.



شكل 8.3 لا يجوز رسم خط ظاهر ضمن السطح المقطوع.


8.2 رموز السطوح المقطوعة . لقد استعملت في الماضي رموز عديدة لتدل على مقاطع المواد المختلفة ، الا ان كثرة تنوع المواد والسيانك جعل استخدام الكثير من الرموز امراً متمذراً، لذا يستعمل نفس الرمز في مقاطع جميع الاجسام المدنية ، وهو الخطوط الرفيعة المائلة . وتوجد رموز خاصة تستعمل لتمثيل بعض المواد غير المعدنية كالخشب والفلين والزجاج وغيرها ، ويبين شكل 8.4 بعض هذه الرموز .



شكل 8.4 الرموز المستخدمة لمقاطع المواد المختلفة.


8.3 المقطع الكامل ( Full Section ) . ان المسقط المقطوع الناتج من امرار مستوي القطع خلال كل الجسم يسمى بـ المقطع الكامل ، شكل 8.2 . ويمكن ان يكون المقطع الكامل في اي من الماقت المختلفة ، كالمسقط الامامي والمسقط الجانبي والمسقط الافقي .

ير مستوي القطع في الاشكال المتناظرة عادة خلال منتصف الجسم ولا يحتاج الى توضيح ، شكل 8.2 . اما اذا كان موقع مستوي القطع في موضع شك فيجب تحديد ذلك في احدى الماقت المناسبة . ويتم تحديد موقع مستوي القطع برسم خط متسلل رفيع ذو نهايتين سميكتين . يرمز الى مستوى القطع بحروف تكتب بجوار الاسهم المستندة على خط مستوى القطع والدالة على اتجاه المعايين ، شكل 8.5 .




شكل 8.5 موقع مستوى القطع


8.4 المقطع المتعرج ( Offset Section ) . تدعو الحاجة احيانا الى توضيح تجاویف غير واقعة في مستوى واحد ولا يمكن توضيحها برسم مقطع واحد يمر خلال الجسم كما مر سابقا . فمثلا لتوضیح جميع الثقوب الموجودة في الجسم المرسوم في شكل 8.6 ( أ ) ، يجب رسم مقطعين، يمر احدهما خلال الثقوب الجانبية ( المقطع A-A ) . ويمر المقطع الاخر خلال التجويف الوسطي ( المقطع B-B ) ، شكل 8.6 (ب). ويمكن الاستعاضة عن هذين المقطعين بمقطع واحد ناتج من قطع الجسم بمستويات مختلفة ومتعرجة بزوايا قائمة بحيث يمر القطع خلال جميع التجاویف الموجودة في الجسم كما في شكل 8.6 ( ج ) ، ثم ازالة الجزء الامامي ، شكل 8.6 (د) ، ورسم باقي الجسم . ويجب في هذه الحالة تحديد موضع القطع بخطوط متللة رقيقة ، على ان تكون سميكة عند النهايتين وعند تغيير الاتجاه ، شكل 8.6 ( هـ )




ب - B مقطع




أ - A مقطع




ب - رسم مقطعين لتوضيح الثقب




أ - A مقطع




د - رسم المقطع المتعرج



أ - جسم مجوي على ثقب في مستويات مختلفة




ب - قطع الجسم بمستويات مختلفة ومتعامدة



د - الجسم بعد إزالة الجزء الأمامي منه


شكل 8.6 المقطع المتعرج.

8.5- المقاطع النصفية ( Half Sections ) عند قطع ربع الجسم كما في شكل 8.7 (أ) ، ورسم الباقي ، نحصل على مقطع نصف مقطوع ويسمى ايضا بـ « المقطع النصفى » ، شكل 8.7 (ب) ، حيث يوضح المقطع المقطوع الاجزاء الداخلية بالإضافة الى التفاصيل الخارجية للجسم في رسم واحد دون الحاجة الى رسم الخطوط الخفية ، ويزيد ذلك في سهولة ووضوح الرسم . ويمكن رسم الخطوط الخفية عند الضرورة ، كما في حالة وضع الأبعاد ، اذا كان ذلك لايسبب تشويها للرسم . لاحظ بان خط المحور هو الذي يفصل بين النصف المقطوع وغير المقطوع من المقطع ، شكل 8.7 (ب) ، ولا يجوز رسم خطا مستمرا كما في شكل 8.7 (ج) لتمثيل حافة الطح المقطوع ، لان القطع لم يتم فعلا في الجسم وانما هو مجرد تصور لزيادة توضيح الجسم . كما ان الماقتن الاخرى ترسم كاملة بغض النظر من كون احدى الماقتن مرسومة بشكل مقطع نصفى . شكل 8.7 (د) تستعمل الماقتن النصفية اعتياديا للاجسام المتناضرة .



شكل 8.7 المقطع النصفى .

8.6 المقاطع الموضعية (Local Sections). لتوضيح بعض الاجزاء الداخلية لجسم ما ، لا تدعو الحاجة دائما الى رسم مقطع كامل او مقطع نصفي بل يمكن الاكتفاء بامرار القطع في الجزء المني فقط حيث يبقى باقي الرسم بشكل مسقط غير مقطوع . يحدد الجزء المقطوع بخط رفيع متموج ، شكل 8.8 (أ) . ان هذا النوع من المقطع يسمى بالمقطع الموضعي (Local Section) او المقطع الجزئي (Partial Section) .




شكل 8.8 المقاطع الموضعية .

من الواضح ان الاجسام الصلده لا تحتاج الى رسم مقاطع لتوضيحها ، ذلك لانها خالية من التجاويف الداخلية ، اما اذا احتوت مثل هذه الاجسام على ثقب أو تجويف صغير فيمكن توضيح ذلك برسم مقطع موضعي له كما في شكل 8.8 (ب) .


يجب الانتباه كي لا ينطبق خط تحديد الجزء المقطوع مع خطوط الرسم الأخرى أو يكون امتداد لها ، شكل 8.8 (ج) . عند تطابق خط احدى حافات الجسم مع محوره ، لا يرسم مقطع نصفي لذلك الجسم بل عند الضروره يرسم مقطع موضعي له . اذا كانت الحافة المطابقة مع المحور واقعة على السطح الخارجي للجسم يرسم الجزء الأكبر منه كمسقط ، في حين يرسم الجزء الأكبر من الجسم بشكل مقطوع اذا كانت الحافة المطابقة مع المحور واقعة في التجويف الداخلي ، 8.8 (د) .

8.7 المقاطع المداره ( Revolved Sections ) . يمكن توضيح شكل المقطع العرضي للقضبان والاذرع وغيرها من الاجزاء المشابهة برسم مقطع مدار على المسقط الطولي للجسم . ويتم هذا النوع من القطع بتصوير مستوى قطع عمودي على محور الذراع أو غيرها من الاجسام كما في شكل 8.9 (أ) ، ثم تدوير مستوى القطع في موضعه بزاوية  $90^\circ$  لينطبق مع مستوى الرسم ، حيث نحصل على شكل المقطع العرضي لذلك الجسم كما في شكل 8.9 (ب) .




شكل 8.9 المقطع المدار.

يرسم المقطع المدار بسمك رفيع . ويمكن قطع الخطوط الظاهرة المجاورة للمقطع المدار لزيادة توضيح الرسم ، وفي هذه الحالة يرسم المقطع المدار بخطوط سميكة ، شكل 8.10 .




شكل 8.10 قطع الخطوط الظاهرة المجاورة للمقطع المدار لزيادة توضيح الرسم .

يمكن حذف الخطوط الظاهرة ، اذا وقعت ضمن المقطع المدار ، وذلك لزيادة توضيح الرسم ، شكل 8.11 .




شكل 8.11 يمكن حذف الخطوط الظاهرة الواقعة ضمن المقطع المدار ، اذا كان ذلك يزيد توضيح الرسم .

يرسم الشكل الحقيقي للمقطع المدار ، بفض النظر عن شكل الخطوط المجاورة له ،  
 شكل 8 . 12 .



شكل 8.12 خطأ شائع عند رسم المقطع المدار .


8.8 المقاطع المحولة ( Removed Sections ) المقطع المحول هو المقطع الذي لا يقع على اسقاط مباشر مع المسقط الذي يحوي مستوى المقطع ، اي انه لا يتفق مع ترتيب المساقط على ورقة الرسم . ان هذا التغيير من الموقع الطبيعي للاسقاط يجب ان يتم بدون تغيير اتجاه المقطع . يؤثر موقع مستوى المقطع في المسقط ، ويبين ذلك على المقطع المحول ، شكل 8.13 .




شكل 8.13 مقطع محول

يرسم المقطع المحول في موقع مناسب على ورقة الرسم شرط ان لا يقع على اسقاط مباشر مع اي من المساط الاخرى كي لا يسبب ذلك التباس معها ويفضل احيانا ان يرسم على امتداد خط مستوى القطع كما في شكل 8 . 14 وفي هذه الحالة لا يحتاج الرسم الى تأشير موقع مستوى القطع .

يمكن رسم جزء من المقطع المحول ، ويتم ذلك عادة بمقياس رسم اكبر من المقياس المستعمل وذلك لتوضيح تفاصيل بعض الاجزاء الصغيرة ولفتح المجال لوضع الابعاد . ويجب في هذه الحالة بيان مقياس الرسم قرب المقطع، اذا كان مخالفا لمقياس الرسم الاصيل ، شكل 8 . 15 .




شكل 8.14 مقطع محول مرسوم على امتداد خط مستوى القطع .



شكل 8.15 رسم جزء من المقطع المحول .

8.9 المقاطع الاصطفائية ( Aligned Sections ) لغرض احواء المقطع على اجزاء معينة ومائلة بزاوية مع مستوى القطع يمكن حني مستوى القطع بحيث يمر خلال تلك السمات ، ثم تصور المستوى الذي يحوي السمات مدار الى المستوى الاولي ( مصطف باتجاه واحد ) ، ثم اسقاط المقطع ، كي يعطي الشكل الحقيقي للجزء المائل ، كما في شكل 8.16 .



شكل 8.16 المقطع الاصطفائي.

يستعمل المقطع الاصطفائي للاجسام التي تحتوي على عدد فردي من الاذرع أو المساند أو ما شابه ، شكل 8.17 ، حيث يكون مقطوعها غير واضح ، اذا اتبعت طرق الاسقاط الاعتيادية لرسمه ، كما في شكل 8.17 (ب) ، حيث أن الاسقاط لا يعطي القيم الحقيقية لبعض الابعاد ويصعب فهم الجسم بشكل واضح كما انه يحتاج الى جهد ووقت لرسمه بدقة ، في حين يعطي المقطع الاصطفائي كما في شكل (أ) صورة واضحة للجسم ويبين الشكل الحقيقي للمسد الموجود فيه . لاحظ بان المسند لم يقطع للاسباب التي سيأتي ذكرها في الفقرة 8.111 . كما حذف رسم المسند الذي لم يقع ضمن مستوى القطع والذي يقع امام اتجاه النظر حيث ان رسمه مضيعة للوقت بالاضافة الى كونه مربك للشكل .  
فيما يلي امثلة اخرى للمقطع الاصطفائي :

يوضح المقطع الاصطفائي في شكل 8.18 (أ) الثقب الصغير والثقب الغاطس ، اما المقطع المرسوم في شكل 8.18 (ب) فلا يوضح الثقب الغاطس .  
يمثل المقطع الاصطفائي في شكل 8.19 (أ) الهيئة الحقيقية للعروة وهي مرسومة بدون قطع لان مستوى القطع موازي لسطح العروة ، في حين قطع العروة في شكل (ب) ، لان مستوى القطع اصبح عموديا عليها .