

المادة الأولى - ميدان اللعب

أرضية الملعب:

-يسمح باللعب على أرضية الملعب ذات العشب الطبيعي أو الصناعي و ذلك حسب ما تنص عليه قوانين المسابقة.

-يجب ان يكون لون العشب الاصطناعي أخضرا.

-في حالة استخدام العشب الصناعي في أي من المباريات المدرجة في المسابقات التي يشارك بها منتخبات تمثل الاتحادات

الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو في المباريات المدرجة في مسابقات الأندية الدولية.

-يجب أن تتوافق أرضية الملعب مع مواصفات ومقاييس عشب كرة القدم المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو مع المواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة للعشب الصناعي إلا في حالة استثناء خاص من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تخطيط ميدان اللعب:

ويتم يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيلا تخطيط ميدان اللعب بخطوط ، وتدخل هذه الخطوط ضمن مساحة المناطق التي تحددها.

-يسمى الخطان الطويلان بخطي التماس ، والقصيران بخطي المرمى.

-ينقسم ميدان اللعب إلى نصفين بواسطة خط المنتصف والذي يلتقي من نقطتين من على خطي التماس.

-تحدد علامة المنتصف منتصف هذا الخط ويتم رسم دائرة نصف قطرها 9.15 متر 10 (ياردات) حول علامة المنتصف.

-يمكن عمل علامة خارج ميدان اللعب 9.15 متر 10 (ياردات) من قوس الزاوية الركنية بشكل عامودي على خطي المرمى والتماس وذلك للتأكد من أن لاعبي الفريق المدافع يتقيدوا بهذه المسافة عند تنفيذ الركلة الركنية.

الأبعاد:

المقاييس القانونية المباريات الدولية

الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى الطول 90متر 100 -
ياردة

120متر 130 - ياردة

100متر 110 - ياردة

110متر 120 - ياردة

العرض

45متر 50 - ياردة

90متر 100 - ياردة

64متر 70 - ياردة

75متر 80 - ياردة

يجب أن تكون جميع الخطوط بنفس العرض والذي يجب أن لا يزيد عن 12 سم (5بوصة.)

منطقة المرمى:

-يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمى على مسافة 5.5 متر 6 (ياردة) من الحافة الداخلية لقائمي المرمى و يمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة 5.5 متر 6 (ياردة) ثم يوصلان بخط مواز لخط المرمى.
-إن المسافة المحددة بهذه الخطوط و خط المرمى هي منطقة المرمى.

منطقة الجزاء:

-يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمى على مسافة 16.5 متر (18ياردة) من الحافة الداخلية لقائمي المرمى ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة 16.5 متر 18 (ياردة) ثم يوصلان بخط مواز لخط المرمى.
-إن المساحة المحددة بهذه الخطوط وخط المرمى هي منطقة الجزاء.

-في داخل كل من منطقتي الجزاء توضع علامة الجزاء على مسافة 11 متر (12ياردة) من نقطة منتصف المرمى وذلك ما بين قائمي المرمى وعلى بعد متساو عنهما.

-يتم رسم قوس من دائرة نصف قطرها 9.15 متر 10 (ياردة) من كل علامة ركلة جزاء وذلك خارج منطقة الجزاء.

قوائم الراية الركنية:

-يوضع قائم الراية الركنية بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر 5 (قدم) بحيث يحمل راية ولا يكون له رأس مدبب وذلك عند كل منطقة ركنية.

-يجوز وضع قوائم رايات مماثلة عند كل من نهايتي خط منتصف الملعب وذلك على بعد لا يقل عن 1 متر (ياردة واحدة) خارج خط التماس.

قوس المنطقة الركنية:


-ترسم ربع دائرة نصف قطرها 1 متر (ياردة واحدة) من قائم كل راية ركنية داخل ميدان اللعب.

المرميان:

-يجب وضع المرمى على مركز (منتصف) كل من خطي المرمى.

-يتكونا من قائمين رأسيين مثبتين على مسافتين متساويتين من قوائم الياية الركنية ويتصلان من أعلى بواسطة عارضة أفقية.

-يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضة مصنوعة من الخشب أو المعدن أو من مواد أخرى معتمده. للرسوم أدناه:



-يجب أن تكون القوائم والعارضة بشكل مربع أو مستطيل أو دائري أو بيضاوي وأن لا تشكل خطر على اللاعبين.

-تكون المسافة بين القائمين 7.32 متر 8 (ياردة) ويك ون الارتفاع ما بين الحافة السفلية للعارضة والأرض 2.44 متر 8 (قدم.)

يجب أن يكون موقع قوائم المرمى بالنسبة إلى خط المرمى طبقا (عند النظر إذا كان شكل مقطع العارضتين مربعا إليهما من الأعلى) يجب على الجانبين أن يكونا متوازيين أو على زاوية قائمة من خط المرمى . كما يجب على جانبي العارضة أن تكونا متوازيين أو على زاوية قائمة من الملعب . إذا كان شكل مقطع العارضتين مدور (عند النظر إليهما من الأعلى) فإن على المحور الأطول للشكل الدائري أن يكون بزاوية قائمة مع خط المرمى . وعلى المحور الأ للملعب طول للعارضة أن يكون موازيا (عند النظر إذا كان شكل مقطع العارضتين مستطيلا إليهما من الأعلى)فيتوجب على الخط العرضي للمستطيل أن يكون بزاوية قائمة مع خط المرمى . وعلى للملعب . المحور الأول للعارضة أن يكون موازيا السبب : من الضروري تحديد مواقع عارضتي المرمى بالنسبة لخط المرمى لتجنب عدم التطابق بين ملعب وآخر والذي يجب أن لا يزيد عن يكون عرض وسمك قائمي المرمى والعارضة متماثلا 12 سم 5 (بوصة) وتكون خطوط المرمى من نفس عرض وسمك قائمي المرمى والعارضة . يمكن تثبيت شباك بالمرميين والأرض خلف المرمى بشرط أن تكون الشباك مثبتة بإحكام وبشكل لا يعيق حارس المرمى يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضتين باللون الأبيض.

السلامة:

-يجب أن يكون المرميان مثبتان بإحكام بالأرض.

-يجوز استخدام مرميين متحركين (قابل للنقل) فقط في حالة كونهما يلبيان هذا المطلب الخاص بالسلامة . ميدان اللعب قائم الراية الركنية الراية يجب أن لا يقل ارتفاعها عن 1.5 متر وأن لا يكون لها رأس مدبب عرض الخطوط يجب أن لا يزيد عن 12 سم قائم الراية الركنية إلزامي المقاييس المترية المقاييس البريطانية قرارات المجلس الدولي التشريعي (البورد)

القرار رقم 1

في حال وجود المنطقة الفنية يجب أن تطابق الشروط المعتمدة من قبل المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم والمتضمنة في الفقرة الخاصة بالمنطقة الفنية.

القرار رقم 2

عند استخدام تقنية خط المرمى يمكن السماح بعمل تغييرات على إطار المرمى والتي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات للوصف السابق (المرميان .)

المحدودة في برنامج الاتحاد الدولي لتقنية خط المرمى وكذلك وفقا