

## القوة : (Force)

هو الفعل الميكانيكي الذي يحاول ان يغير من وضع الجسم من السكون الى الحركة او من الحركة الى السكون ، ان حدوث الحركة هي عبارة عن تأثير متبادل بين القوى التي تتمثل بقوة العضلات والقوى الخارجية المحيطة بالرياضي والتي تؤثر بشكل فاعل في مقدار القوة التي يستخدمها لأداء حركة معينة .

يمكننا تقسيم تأثير القوة الى :-

١- التأثير الديناميكي (الحركي) : ان تأثير القوة في هذه الحالة يسبب حدوث الحركة كما في حالة دفع الجسم او تحريك جزء من اجزاء الجسم لأداء حركة معينة.

٢- التأثير الاستاتيكي (الثابت) : يحدث هذا النوع من التأثير عندما تستخدم قوة للتغلب على مقاومة كبيرة جدا بحيث لا تتمكن القوة من التغلب على القصور الذاتي لتلك المقاومة .

### مواصفات القوة

للقوة اربعة مواصفات مهمة وهي:

١- مقدار القوة .

٢- خط عمل القوة .

٣- اتجاه القوة .

٤- نقطة تأثير القوة .

اذا اثنا في جسم بقوة لتحريكه فلا بد ان يكون هناك وصف كمي لها فنذكر ان مقدار التأثير كان (١٠٠ نيوتن) ، ويختلف مقدار التأثير باختلاف خط العمل فاذ كان خط العمل مطابقا لمركز الجسم كان مقدار القوة مؤثرا بشكل اكبر لو انها على خط عمل مختلف ولا يكفي للتعريف بها ما لم يذكر اتجاهها ، لأن القوة عبارة عن كمية متجهة ، فأذا اردنا القول عند تسليط قوة ١٠٠ نيوتن على جسم فان المفهوم الميكانيكي لا يعبر عن تأثير القوة ما لم يتم ذكر الجهة التي اثرت بالقوة وزاويتها ، اما الصفة الاخيرة للقوة فهي نقطة تأثير القوة فلا بد من معرفة موقع تأثير القوة في الجسم المراد تحريكه ، لناخذ على سبيل المثال عتلة من النوع الاول تستخدم لرفع ثقل معين ،

فلرفع ذلك لابد من استخدام قوة تبعد عن محور الارتكاز بمقدار معين بمعنى اخر ان نقطة تأثير القوة تقع على ذلك البعد.

### محصلة القوى:

تعد القوة كمية متجهة وللتعبير عنها ينبغي ذكر مقدارها واتجاهها ، وعندما تؤثر اكثر من قوة في جسم فان محصلتهما تستخرج حسب خط فعل القوى المؤثرة في ذلك الجسم وتنقسم كما يلي :-

• اذا اثرت قوتان في جسم ، وكانت القوتان في اتجاه واحد فان الفعل التأثيري لهما أي محصلة القوتان هي المجموع الجبري لهما .

$$م = ق١ + ق٢$$

• إذا أثرت قوتان في جسم ، وكانت القوتان في اتجاه متعاكس ، فان محصلة القوتان أي الفعل التأثيري لهما هي الفرق الجبري بينهما ، واتجاه المحصلة باتجاه القوة الكبيرة.

$$م١ = ق١ - ق٢$$

• إذا أثرت قوتان في الجسم وبينهما زاوية قائمة فان محصلة هذه القوى يمكن الاستدلال عليها من خلال تطبيق نظرية فيثاغورس .

$$المحصلة = (ق١)^2 + (ق٢)^2 + ٢ \times ق١ \times ق٢ \times جتا هـ$$

ولأن جتا الزاوية ٩٠ = صفرا فلا تبقى اهمية للشطر الثاني بعد علامة الجمع ، لذلك فان القانون يكتب على الشكل الاتي

$$المحصلة = ق١ + ق٢$$

• اما اذ اثرت قوتان في جسم وكانت الزاوية بينهما حادة او منفرجة فان محصلتهما يمكن استخراجها بتطبيق العلاقة التالية :

$$\text{المحصلة} = (ق١)^2 + (ق٢)^2 + ٢ \times ق١ \times ق٢ \times جتا هـ$$

مثال :

أثرت قوتان (ق١ ، ق٢) وقيمتها (٢٠ نيوتن ، ٣٠ نيوتن) في جسم وكانت الزاوية بينهما هي ٨٥ درجة ، ثم اصبحت ٩٠ درجة ، وبعدها أصبحت ٩٥ درجة جد محصلة القوتين في الحالات الثلاثة .

ان الملاحظة الاولى عن الحالات الثلاث هي انه كلما كبرت الزاوية بين القوتين فان المحصلة تقل كون ان القوتين تميلان الى الاتجاه المعاكس عن بعضهما

قيمة المحصلة للزاوية ٨٥ درجة

$$\text{المحصلة} = (٢٠)^2 + (٣٠)^2 + ٢ \times ٢٠ \times ٣٠ \times ٠.٠٨٧$$

$$م = ٣٧.٤٨ \text{ نيوتن}$$

قيمة المحصلة للزاوية ٩٠ درجة

$$\text{المحصلة} = (٢٠)^2 + (٣٠)^2 + ٢ \times ٢٠ \times ٣٠ \times ٠$$

$$م = ٣٦.٠٥ \text{ نيوتن}$$

قيمة المحصلة للزاوية ٩٥ درجة

$$\text{المحصلة} = (٢٠)^2 + (٣٠)^2 + ٢ \times ٢٠ \times ٣٠ \times (-٠.٠٨٧)$$

$$م = ٣٤.٥٨ \text{ نيوتن}$$

مثال:

عضلتان (س ، ص) ، اعطت العضلة الاولى س قوة مقدارها ٦٠ نيوتن على العظم أب ،  
والعضلة ص قوة مقدارها ٨٠ نيوتن ، وقد اشتركت العضلتان في عمل عضلي بزاوية قائمة ،  
اوجد محصلة القوة للعضلتين؟

$$\text{المحصلة} = (ق١) + (ق٢)$$

$$\text{المحصلة} = (٨٠) + (٦٠)$$

$$\text{المحصلة} = ٦٤٠٠ + ٣٦٠٠$$

$$م = ١٠٠ \text{ نت محصلة القوتان}$$

#### تحليل القوى :

ان عملية تحليل القوة هي عكس تركيبها او جمعها ، ففي هذه الحالة نحصل على تحليل القوة  
الى مركباتها الافقية والعمودية عندما تكون المحصلة المؤثرة في الجسم معلومة وكذلك الزاوية  
التي تعمل عليها ، فلو اخذنا المثال التالي . لو كانت محصلة قوة مؤثرة في جسم مقدارها ٢٠  
نيوتن بزاوية مقدارها ٣٠ مع الخط الافقي ، والمطلوب حساب مركباتها الافقية والعمودية؟

من المثلث (أدج) القائم الزاوية في (د) يعد (أج) هو وتر المثلث (أدج) و (أد) هو المجاور  
للزاوية (ج أ د) و (ج د) المقابل للزاوية ، فيمكننا استخراج المركبتين الأفقية والعمودية بالاعتماد  
على قوانين المثلثات كما يلي :

$$\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \text{جيب الزاوية}$$

$$\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \text{جيب تمام الزاوية}$$

$$\text{جيب الزاوية} = \frac{\text{المركبة العمودية}}{\text{المحصلة}} \quad (١)$$

$$\text{جيب تمام الزاوية} = \frac{\text{المركبة الافقية}}{\text{المحصلة}} \quad (٢)$$

ولمعرفة قيمة المركبة العمودية نستخدم المعادلة رقم (١) بعد تعديلها

$$\frac{\text{جيب الزاوية}}{\text{المحصلة}} = \text{المركبة العمودية}$$

$$\text{المركبة العمودية} = \text{جا } ٣٠ \times \text{الوتر}$$

$$\text{المركبة العمودية} = ٠.٥ \times ٢٠ \text{ نت}$$

$$\text{المركبة العمودية} = ١٠ \text{ نت}$$

ولمعرفة قيمة المركبة الافقية نستخدم المعادلة رقم (٢) بعد تعديلها

$$\frac{\text{جيب تمام الزاوية}}{\text{المحصلة}} = \text{المركبة الافقية}$$

$$\text{المركبة الافقية} = \text{جتا } ٣٠ \times \text{الوتر}$$

$$\text{المركبة الافقية} = ٠.٧٦ \times ٢٠ \text{ نت}$$

$$\text{المركبة الافقية} = ١٥.٢ \text{ نت}$$

## القوى الخارجية والداخلية في الحركات الرياضية

من اجل تحليل وشرح الحركات الرياضية ، لابد من معرفة القوى المؤثرة على الحركات ، وهذا يعني معرفة جميع القوى التي تؤثر على جسم الإنسان ، وان هذه القوى المؤثرة تقسم الى قسمين وهما :-

(أ) القوى الداخلية : وهي التي تكون داخل الجسم ومن انواعها:

\* قوة العضلات .

\* قوة مقاومة الأجهزة والأعضاء الداخلية .

\* قوة ردود الفعل الداخلية (مقاومة المفاصل والأوتار) .

(ب) القوى الخارجية : وهي القوى الخارجية التي تؤثر على الجسم وتتمكن من تغيير خط سير مركز ثقل الرياضي ومن أنواعها:

\* الجاذبية الأرضية .

\* قوة جسم آخر (الزميل ، الخصم ، القفاز) .

\* قوة مقاومة من المحيط (مقاومة الماء والهواء ، الاحتكاك ، رد فعل الارتكاز).

ان القوى الخارجية تقسم إلى :

- القوى الخارجية الايجابية : وهي تلك القوى التي تتمكن من أن تأتي بحركة كالجاذبية الأرضية ، قوة الزميل ، قوة الخصم ، قوة مجرى الماء في النهر .

- القوى الخارجية السلبية : وهي تلك القوى التي تأتي على أساس رد فعل لقوى أخرى او في أكثر الأحيان رد فعل لقوة عضلات الرياضي ، كنقطة الارتكاز في القفز ، قوة الاحتكاك في الركض ، مقاومة الماء بالسباحة .

## التأثير المتبادل للقوى الخارجية والداخلية

عندما يسلط الرياضي قوة على الأرض للنهوض إلى الأعلى فهذا يعني أن رد فعل الأرض يساوي القوة المسلطة ويعاكسه في الاتجاه، ومن المعلوم لدينا أن اتجاه الوزن (وزن الرياضي) دائما إلى الأسفل كتوضيح لمفهوم جذب الأرض للأشياء فإن اتجاه رد فعل الأرض سيكون إلى الأعلى أي بمعنى أن الرياضي عندما يؤثر بقوة إلى الأرض فإن الأرض سيرد ذلك إلى الأعلى أي إن رد الفعل سيكون بالاتجاه الموجب ومع اتجاه قوة العضلات أي:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات}$$

وبما أن وزن الجسم في اتجاه معاكس لرد الفعل فإننا نستطيع أن نستنتج أن:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}$$

ولتوضيح ذلك في مثال، لو أدى الرياضي حركة ثني مفصلي الركبتين من الوقوف بشكل غير مبالغ فيه (انسيابي) فهذا يعني تغلب وزن الجسم على قوة العضلات وافترضنا أن وزن الرياضي كان ١٠٠٠ نيوتن وكانت قوة العضلات في لحظة الثني ٨٠٠ نيوتن فإن علامة رد الفعل ستكون سالبة لأن:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}$$

$$\text{رد الفعل} = ٨٠٠ - ١٠٠٠$$

$$\text{رد الفعل} = - ٢٠٠ \text{ نيوتن}$$

ونستنتج من ذلك أن رد الفعل سيكون اقل من وزن الجسم في حالة الثني وبالضبط سيكون (١٠٠٠ - ٢٠٠ = ٨٠٠ نيوتن وهذه ملاحظة مهمة لتفسير بعض منحنيات دالة القوة-الزمن)، أما إذا عكسنا الحالة أي إن الرياضي سيمد مفصلي الركبتين من وضع الجلوس فلتغلب على وزن الجسم الذي مقداره ١٠٠٠ نيوتن نحتاج إلى ١٢٠٠ نيوتن (افتراضا) فإن علامة رد الفعل ستكون موجبة لأن:

$$\text{رد الفعل} = \text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}$$

$$\text{رد الفعل} = ١٢٠٠ - ١٠٠٠$$

$$\text{رد الفعل} = ٢٠٠ \text{ نيوتن}$$

ونستنتج من ذلك أن رد الفعل سيكون اكبر من وزن الجسم في حالة المد وبالضبط سيكون  
( $1000 + 200 = 1200$  نيوتن)

ومن ذلك نستنتج أيضا إن رد فعل الأرض سيكون صفرا أو قريبا إلى الصفر إذا تساوت قوة العضلات مع وزن الجسم وسوف لن تكون هناك علامة (موجبة أو سالبة لرد الفعل) مما يؤثر أو يدل على الثبات أو الاستقرار وهذا يوضح أيضا عدم استطاعة الأطفال من الوقوف على القدمين في سن مبكرة بسبب ضعف العضلات (تغلب وزن الجسم على قوة العضلات)

يمكننا الاستفادة من ذلك في قانون نيوتن الثاني لمعرفة التعجيل أو العجلة:

$$\text{القوة} = \text{الكتلة} \times \text{التعجيل}$$

$$\frac{\text{القوة}}{\text{الكتلة}} = \text{التعجيل}$$

ولو عوضنا عن القوة برد الفعل

$$\frac{\text{رد الفعل}}{\text{الكتلة}} = \text{التعجيل}$$

ومن معلوماتنا أعلاه فإن رد الفعل = قوة العضلات - وزن الجسم

فإن:

$$\text{التعجيل} = \frac{\text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}}{\text{الكتلة}} \text{ بوحدة م/ث}^2$$

مثال :

ما مقدار التعجيل (محسوبة بوحدة م/ثا<sup>٢</sup>) لجسم وزنه ٨٠٠ نيوتن يسقط على الأرض قوة مقدارها ٨٧٠ نيوتن .

الحل:

$$\text{التعجيل} = \frac{\text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}}{\text{الكتلة}} \text{ بوحدة م/ثا}^2$$

نجد الكتلة من خلال قسمة وزن الجسم على الجذب (٩.٨١ م/ثا<sup>٢</sup>)

$$\frac{\text{القوة}}{\text{التعجيل}} = \text{الكتلة}$$

$$\frac{٨٠٠}{٩.٨١} = \text{الكتلة}$$

الكتلة = ٨٢ كغم تقريبا

$$\text{التعجيل} = \frac{\text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}}{\text{الكتلة}}$$

$$\frac{٨٠٠ - ٨٧٠}{٨٢} = \text{التعجيل}$$

$$\frac{٧٠}{٨٢} = \text{التعجيل}$$

التعجيل = ٠.٨٥ م/ثا<sup>٢</sup> بما أن التعجيل موجب فان الجسم في حالة مد

ويمكننا من خلال ملاحظة الشكل التالي أن نتوقع الخط البياني للتعجيل ، إذ يتضح لاعب الوثب الطويل (العريض) في حالتين على لوحة الارتقاء الحالة الأولى الهبوط والثانية الانطلاق (نرسم من مشط اللاعب خطا عموديا وهميا إلى الأعلى فيكون في حالة الارتكاز الأمامي عندما يكون الخط الوهمي أمامه وبالعكس يكون في حالة الارتكاز الخلفي عندما يكون الخط خلفه)، وبما إن اللاعب يثني ركبته بعد هبوطه على لوحة الارتقاء فالخط البياني سيكون بالاتجاه السالب

أما إذا كان الدفع على سطح الأرض بشكل مائل مثلما هو واضح في مرحلة الارتكاز الخلفي فان القوة تتحلل إلى مركبتين (إذا كانت تمر بمركز كتلة الجسم) احديهما المركبة الأفقية والتي ستتعامل مع اتجاه الحركة إذ سيكون رد الفعل بعكس اتجاه الحركة أي لا تتعامل مع وزن اللاعب، والمركبة الأخرى ستكون عمودية وهي مثلما مر سابقا، أي:

$$\frac{\text{قوة العضلات}}{\text{الكتلة}} = \text{التعجيل الأفقي}$$

على الأغلب فان التعجيل الأفقي سيتعامل مع قوة الاحتكاك والذي تم إهماله

$$\frac{\text{قوة العضلات} - \text{وزن الجسم}}{\text{الكتلة}} = \text{التعجيل العمودي}$$

وعن طريق قانون فيثاغورس يمكننا من ايجاد المحصلة