

متلازمة الطفل المهزوز

Shaken baby syndrome

متلازمة الطفل المهزوز هو مصطلح يطلق على اصابات الرأس الداخلية لطفل رضيع أو صغير الناتجة عن هز الطفل بعنف. تشاهد هذه المتلازمة عند الاطفال ما بين سن ستة الى ثمانية أشهر ، ولكن قد تشاهد عند الرضع الذين لايتجاوز عمرهم البضعة ايام وحتى عند الاطفال بعمر خمس سنوات . الرجال وخصوصا الاباء هم اكثر قياما بذلك من النساء ويكونون عادة في سن العشرينات اما بالنسبة للنساء فان مربيات الاطفال او مقدمات الرعاية للطفل هن من يقمن بذلك اكثر من الامهات.

يحدث هز الطفل نتيجة الاحباط من بكائه العنيف او كجزء من سوء استخدام الطفل

تحدث المتلازمة نتيجة لضعف عضلات الرقبه اللازمه لاسناد راس الطفل الكبير اضافته الى رقة انسجة الدماغ والاوعيه الدمويه

عند هز الطفل بقوة تحدث اليه شبيهه بالية اصابات الجلاز (المط والثني) whiplash injuries، مما يؤدي الى اضرار دماغيه ونزوف دون ان تترافق باصابات خارجيه واضحه اذ قد يحدث نزف وورم دموي تحت الام الجافيه اضافته الى وذمة الدماغ كما قد يحصل العمى , الشلل, صعوبات في النطق والتعلم وقد تحصل الوفاة

اهم العلامات الواجب توفرها لتشخيص المتلازمة هي نزف في شبكية العين, ورم دموي تحت الام الجافيه ،وذمة الدماغ ويتم التشخيص من خلال التصوير الشعاعي المقطعي والرنين المغناطيسي