

## 1-Phase Equilibria

من المهم في هذا الفصل معرفة المصطلحات التالية وهي: الطور، المكون ودرجات الحرية.


### 1-1 Phase

**الطور** هو شكل من المادة والذي يكون منتظم من ناحية التركيب الكيميائي والحالة الفيزيائية، وهو أيضاً جزء من النظام متميز فيزيائياً ومتجانس ومفصول عن الأجزاء الأخرى في النظام بواسطة سطوح واضحة، مثال ذلك الماء في الأطوار الثلاثة [الثلج (الصلب) و الماء السائل و بخار الماء] وفي نفس الوقت قد يمتلك الطور نفسه عدد من الأطوار ومثال ذلك الفسفور في الطور الصلب يمتلك نوعين من الأطوار مثل الفسفور الأبيض والأسود. يرمز للطور بالرمز  $P$ ، وهو مختصر من كلمة **Phase** فعندما يكون لدينا طور واحد فقط نقول أن  $P = 1$  وإن كان لدينا طورين فإن  $P = 2$  الخ.

من الأمثلة على معرفة عدد الأطوار والتي قد يُشكل على الطالب أنها تمثل عدة أطوار هو الغاز، فالغاز لوحده أو ممزوجاً مع مجموعة من الغازات يمثل طوراً واحداً فقط وهو الطور الغازي أي  $P = 1$  لأنه ليس من السهل التمييز بين هذه الغازات الممزوجة فلا يوجد ما يميزها عن بعضها. مثال آخر هو مزج سائلين مع بعضهما يعطي طوراً واحداً وهو الطور السائل وبالتالي فإن  $P = 1$ . مثال ذلك مزج محلول كلوريد الصوديوم مع الماء يعطي طوراً واحداً فقط.

في المقابل عند مزج قطع الثلج مع الماء فإن عدد الأطوار هنا يكون  $P = 2$  والسبب هو أنه يمكن التمييز بين الماء والثلج لوجود حدود فاصلة بينهما.

مثال آخر النظام الذي فيه تخضع كربونات الكالسيوم (الطور الصلب) الى التفكك الحراري الى أول أكسيد الكربون (الطور الصلب) وثاني أكسيد الكربون (الطور الغازي) وكما موضح في التفاعل التالي:



فهنا نلاحظ أن لدينا طورين صلبين (مختلفين في التركيب الكيميائي) و طور غازي عليه يكون عدد الأطوار ثلاثة أي إن  $P = 3$ .

في بعض الأحيان تكمن المشكلة في معرفة عدد الأطوار ولنفس الطور الواحد مثال ذلك إن كان لدينا معدنين غير

ممتزجين فإنَّ عدد الأطوار هو إثنان أي  $P = 2$  أما إذا كانا ممتزجين فإنَّ عدد الأطوار يساوي واحد أي  $P = 1$ . مثال آخر، إن كان لدينا سائلين ممتزجين بحيث لا يمكن التمييز بينهما فإنَّ عدد الأطوار يكون واحد أي  $P = 1$ ، أما إن كانا غير ممتزجين فإنَّ عدد الأطوار هو إثنان أي  $P = 2$ .

## 1-2 Component

**المكون** يمثل الأصناف الكيميائية المستقلة مثل المركبات أو العناصر والتي من خلالها يمكن معرفة تركيب النظام ويرمزله بالرمز C مثال ذلك الماء يمثل مكون واحد لكن محلول كلوريد الصوديوم يحتوي على مكونين هما الماء وكلوريد الصوديوم. الجدول (1-1) التالي يوضح الفرق بين عدد الأطوار و عدد الأ مكونات.

Table 1-1: Difference between the phases and components of the system.

System	Components (C)	Phases (P)
Water	H <sub>2</sub> O	Liquid
Water + Ice	H <sub>2</sub> O	Liquid + Solid
Brine	NaCl + H <sub>2</sub> O	Liquid solution
Ni-Cu	Cu + Ni	Solid

## 1-3 The phase rule

تعرف بأنها علاقة عامة تربط بين المتغيرات والمكونات C والأطوار P عند التوازن لمكونات أي نظام.

### 1-3-1 Number of Degrees of freedom (variance)

**عدد درجات الحرية أو التباين** يرمز لها بالرمز F وتمثل عدد العوامل المتغيرة مثل درجة الحرارة والضغط والتركيز (المتغيرات المركزة) والتي يجب أن تعين لكي يعرف النظام بشكل تام. وتعرّف بأنها عدد المتغيرات المركزة التي تتغير بشكل مستقل من دون التأثير على عدد الأطوار والتي تكون في حالة التوازن. ورياضياً " نستطيع كتابته كالتالي:

$$F = C - P + 2$$

الرقم 2 يمثل عدد المتغيرات وهنا تمثل درجة الحرارة والضغط.

والآن يمكن أن فهم قاعدة الطور وذلك من خلال الإفتراضات التالية:

1- لنفترض أن لدينا مكون واحد أي ( $C = 1$ ) وأن لدينا طور واحد أي ( $P = 1$ )، في هذه الحالة فإن عدد درجات الحرية هي  $F = 2$  وهذا يعني أن كلاً من درجة الحرارة والضغط سوف يتغيران بشكل مستقل.

$$F = 1 - 1 + 2 = 2$$

2- أما إذا افترضنا أن لدينا مكون واحد ( $C = 1$ ) وأن لدينا طوران في حالة توازن أي ( $P = 2$ )، في هذه الحالة فإن عدد درجات الحرية هي  $F = 1$  وهذا يعني إما درجة الحرارة أو الضغط سوف يتغير بشكل مستقل.

$$F = 1 - 2 + 2 = 1$$

3- ثم إذا افترضنا أن لدينا مكون واحد ( $C = 1$ ) وأن لدينا ثلاثة أطوار في حالة توازن متبادل أو مشترك أي ( $P = 3$ )، في هذه الحالة فإن عدد درجات الحرية هي  $F = 0$  وهذا يعني لا توجد حرية في تغيير درجة الحرارة أو الضغط بشكل مستقل.

$$F = 1 - 3 + 2 = 0$$

4- وأخيراً إذا افترضنا أن لدينا مكون واحد ( $C = 1$ ) وأن لدينا أربعة أطوار ( $P = 4$ )، في هذه الحالة من المستحيل أن تكون الأطوار الأربعة في حالة توازن متبادل أو مشترك للمكون الواحد ولذلك هذه الحالة تعتبر ممنوعة أو مستحيلة أي  $F = \text{forbidden}$  وكما موضح في الشكل (1-1).




Figure 1-1: The typical regions of a one-component phase diagram. The lines represent conditions under which the two adjoining phases are in equilibrium. A point represents the unique set of conditions under phases coexist in equilibrium. Four phases cannot mutually coexist in equilibrium when only component is present.

و الجدول (1-2) التالي أيضاً يوضح العلاقة بين عدد الأطوار ودرجات الحرية لمكون واحد:

Table 1-2: Relation between the number of phases and degrees of freedom for one component.

No. of component (C)	No. of phase (P)	Degrees of freedom (F)
1	1	2
1	2	1
1	3	0
1	4	Forbidden

نلاحظ من الجدول أعلاه أنه كلما زادت عدد الأطوار قلت درجة الحرية.

في هذه القاعدة لا تتوفر لدينا إفتراضات كطبيعة المادة وتكون نافذة المفعول على شرط أن يتأثر الأتزان ما بين أي عدد الأطوار فقط من درجة الحرارة والضغط والتركيز وليس لأي قوى أخرى وعند تطبيق هذه القاعدة كما ينبغي فلن تكون لها إستثناءات. تنقسم هذه المتغيرات الى نوعين:

**A- المتغيرات الأساسية:** هي درجة الحرارة والضغط وزيادته أو نقصانه يؤثر على الطور.

**B- والمتغير العام:** هو عدد المكونات وتمثل عن طريق تركيب كل مادة موجودة في كل الأطوار وإثبات هذه القاعدة سنأخذ مثال ذلك مكون الماء مؤلف مع قطع من الجليد أو الثلج بدون وجود الطور الغازي (أي إن لدينا طوران). يمكن تحديد تركيب أو مكونات أية طور من خلال الكسور المولية للمكونات C، وكما هو معروف فإن مجموع الكسور المولية يساوي واحدة، عليه فإذا كان أحد الأطوار يحتوي على (C) من المكونات فمن الممكن تعيين تركيبه بمعرفة (C-1) من التراكيز يعني (C-1) من التراكيز ناقص واحد أي أقل من عدد المكون والسبب أن أحد هذه المكونات يمكن أن نحصل عليه من المعادلة التالية:

$$\sum X_i = 1 \quad (1-1)$$

مجموع الكسور المولية المؤلفة من المكون X للمكون i وعليه فإن مجموع عدد التراكيز الذي يجب تعيينه للمجموعة الكاملة (C-1) ولعدد من الأطوار تكون المعادلة بالشكل التالي:

$$(C-1)P \quad (1-2)$$

فإذا أضفنا درجة الحرارة والضغط يكون العدد الكلي للمتغيرات هو

$$F = (C - 1)P + 2 \quad (1-3)$$

الرقم 2 في المعادلة (3) يأتي من واحد للضغط وواحد لدرجة الحرارة.

لدينا (P-1) لكل مكون، عليه لعدد من المكونات سيكون لدينا

$$(P - 1)C \quad (1-4)$$

عدد درجات الحرية = العدد الكلي للمتغيرات - العدد الكلي لعلاقات الإتزان

بمعنى آخر أن عدد درجات الحرية

$$F = P(C - 1) + 2 - (P-1)C \quad (1-5)$$

عند تبسيط المعادلة رقم (1-5) وبعد فتح الأقواس وحذف المتغيرات المتشابهة

$$F = -PC - P + 2 - PC + C$$

$$F = C - P + 2 \quad (\text{The phase rule}) \quad (1-6)$$

ملاحظة: من المعادلة (6) أو قاعدة الطور نلاحظ أنه كلما زادت عدد المكونات إزدادت عدد درجات الحرية

كما إن الزيادة بعدد الأطوار يقلل من عدد درجات الحرية.

مثال ذلك الماء وبالذات الطور الغازي (طور واحد)، ولكي يتم التعرف على مثل هذا النظام وبشكل صحيح سيكون ضروريا تعيين كل من درجة الحرارة والضغط وبذلك سيكون للنظام درجتا حرية أو ما نطلق عليه ثنائي التغيير (**bivariant**) ولكن عند وجود طورين للماء مثل الثلج والماء السائل فهناك ضرورة لتثبيت درجة الحرارة أو الضغط لكي يتم معرفة النظام بشكل تام وفي هذه الحالة يمتلك النظام درجة حرية أو تباين واحد أو هو شكل له متغير واحد (**univariant**) أما إذا تواجد الماء بأطواره الثلاثة عند النقطة ثلج ماء وبخار الماء في هذه الحالة فإن أطوار المادة الثلاثة تتواجد عند النقطة الثلاثية وليس لهذا النظام درجة حرية والسبب هو إن الأطوار الثلاثة موجودة في حالة الإتزان فقط عند درجة حرارة وضغط معينين ويوصف هذا النظام بأنه غير متغير (**invariant**).

وكما موضح في الشكل (1-2) التالي والذي يمثل مخطط الطور للماء:




Figure 1-2: The phase diagram for water showing

وكذلك الشكل (1-3) التالي:




Figure 1-3: The general regions of pressure and temperature where solid, liquid, or gas is stable (that is, has minimum molar Gibbs energy) are shown on this phase diagram.